

Weber Beamix Lichtgewicht beton



- 38% meer uitlevering, net zoveel als 25 kg normaal beton
- Comfortabel tillen, mengen en verwerken
- Ideaal voor verdiepingsvloeren

Weber Beamix Lichtgewicht beton is een lichte en toch sterke mortel. Deze betonmortel is geschikt voor gewapende en ongewapende betonconstructies, maar 30% lichter in gewicht door zijn samenstelling. Je doet dus meer m² met minder kg, wat het product ook geschikt maakt voor lichtere constructies zoals platte daken, balkons en verdiepingsvloeren.

Gebruik

- Ten opzichte van grindbeton, 30% lichter construeren van gewapende en ongewapende betonconstructies
- Storten van betonvloeren in combinatie met zwaluwstaartplaten
- Renoveren van en aanbrengen van beton op platte daken (kan ook licht hellend aangebracht worden)
- Renoveren van en aanbrengen van beton op balkons
- Opvullen van holle bouwelementen, sandwichpanelen, sleuven, leidinggoten
- Gelijkaardige sterkte als normaal beton in de sterkteklasse C20/25

Verpakkingen

zak van 18 kg

Prestaties

- Omschrijving volgens NEN-EN-206
- Sterkteklasse: LC25/28
- Duurzaamheid: Milieuklasse X0, XC4, XD2, XS1, XF3, XA1
- Verwerkbaarheid: Consistentie klasse (S4) / F4
- Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm

Kleur

Grijs

CE classificatie

- **Weber Beamix Lichtgewicht beton** wordt geleverd onder «KOMO» certificaat. Komo nr. 701-jj-B.
- **Weber Beamix Lichtgewicht beton** wordt geleverd onder BSB Certificaat 701-jj-BBK, vormgegeven bouwstof.

Waterhoeveelheid

Gebruik ca. 2,9 - 3,1 liter leidingwater voor 18 kg **Weber Beamix Lichtgewicht beton**.

Bijkomende gegevens

- Bindmiddel: portland cement CEM I (EN 197-1)

Weber Beamix Lichtgewicht beton

- Toeslagmateriaal: lichtgewicht toeslagmaterialen (EN 13055)
- Grootste korrelafmeting: D-max 8 mm
- Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)
- Hulpstoffen: super plastificeerder (EN 934-2)

Bewaring

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking,