Past het slimme deurslot Yale Linus® L2 op jouw deur?



Doe snel de check!

1. **Je hebt een cilinderslot.**
   Je opent en vergrendelt je deur met een sleutel, zonder eerst de deurklink omhoog te hoeven bewegen.





2. **Je slot is niet zelfsluitend.**
   De deur valt wordt niet automatisch op slot gedraaid, als je deze achter je dichttrekt.

3. **De deurklink zit boven de cilinder.**






Internal

4. **Je deur draait naar binnen open** (ga door naar stap 6).
   Als je deur niet naar binnen opengaat, ga naar stap 5.




5. **Je deur draait naar buiten open.**
   De afstand tussen het midden van de cilinder en de binnenkant van de deur is minimaal 35 mm.






6. Je hebt een **sleutel aan de binnenkant** van je deur (geen knopcilinder).





Internal


7. Je sleutel is **niet dikker dan 6mm** en **steekt niet meer dan 40mm uit**.



8. **Bij voorkeur heeft je cilinder een gevarenfunctie (ook wel paniekfunctie genoemd).** Gevarenfunctie: Hierdoor is de deur ook te openen wanneer aan de binnenzijde een sleutel is geplaatst.

   Heb je geen gevarenfunctie? Dan adviseren we om je cilinder te vervangen voor een cilinder met gevarenfunctie. Zonder deze functie kun je namelijk geen sleutel gebruiken als back-up wanneer Linus® L2 aan de binnenkant draait.

   Heb je wél een andere toegangsdeur? Dan kun je Linus® L2 alsnog zonder probleem gebruiken, omdat je altijd via een andere ingang naar binnen kunt.



Alle vragen met 'ja' beantwoord?
Dan is jouw deur geschikt voor het slimme deurslot Yale Linus® L2.

Internal